


DRZWI WYKONAĆ NA ZAMÓWIENIE.  
WYPOSAŻENIE DRZWI:  
- WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI PATENTOWE W KLASIE WYMAGANEJ PRZEZ INWESTORA  
- SZYLDY DZIELONE, KWADRATONE, WYKOŃCZONE W KOLORZE STAL NIERDZEWNA LUB NIKIEL SATYNA, KLAMKI O PRZĘKROJU KWADRATOWYM LUB PROSTOKĄTNYM  
- DRZWI D2 WYKONAĆ W KATEGORII Rw dB 32  
WYKOŃCZENIE :  
SKRZYDŁA DRZWIOWE I OPASKI FORNIROWANE JAK MEBLE, FORNIR ORZECH LAKIEROWANY, EFEKT SATYNY, NALEŻY STOSOWAĆ LAKIERY O WYSOKIM STOPNIU ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE.  
GOTOWY PRODUKT POWINIEN ODPOWIEDAĆ NORMIE DOTYCZĄCEJ NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIĄ.  
UWAGA! CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ DRZWI WRAZ ZOPASKAMI MOŻE NIECO ODBIEGAĆ OD WYMIARÓW PODANYCH W ZESTAWIENIU W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU PRODUCENTA.

DRZWI PRZESUWNE:  
SKRZYDŁO MDF, min, 22 mm GRUBOŚCI ,MONTAŻ BEZPOŚREDNI DO SUFITU NA WYSOKOŚCI 265cm,LAKIEROWANE W KOLORZE NCS S2502Y (RAL 7044 Seidengrau) - DLA POMIESZCZENIA REKTORATU ORAZ NCS S1002Y (RAL 9002 Grauweis) - DLA POMIESZCZENIA GABINETU REKTORA, MATOWE,GOTOWY PRODUKT POWINIEN ODPOWIEDAĆ NORMIE DOTYCZĄCEJ NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIĄ.

SYSTEM MONTAŻU :

bezpośredni montaż do sufitu



Symbol	D1	D2	D3	D4	D5
Szerokość w świetle ościeżnicy	90	90	90	84	50,5
Wysokość w świetle ościeżnicy	200	200	200	255	255
Szer.otworu w świetle muru	101	101	101	84*	50,5
Wys.otworu w świetle muru	205,5	205,5	205,5	255*	255*
Otwieralność	P	L	P		
Ilość	1	1	1	3	1
Symbol 2D - wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi					
Widok z przodu					
Widok od tyłu					

tylko dla drzwi dla garderoby  
przygotować otwór 80 cm  
wysokość drzwi dostosować do  
montażu bezpośrednio na suficie  
na poziomie 265 cm w zależności  
od zastosowanych elementów  
mocujących

wysokość drzwi dostosować do  
montażu bezpośrednio na suficie  
na poziomie 265 cm w zależności  
od zastosowanych elementów  
mocujących

nazwa projektu: PROJEKT KAPITAŁNEGO REMONTU POMIESZCZEŃ REKTORATU AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE			
adres projektu: 42-200 Częstochowa, ul. Jerzego Waszyngtona 4/8			
inwestor: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie			
jednostka projektowa: ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER			
42-221 Częstochowa, ul. Ikara 128B			
tel. +48 605091722, 34/ 3722365, e-mail: p.szleper@gmail.com			
nazwa rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI			
projektant: mgr inż. PIOTR SZLEPER		nr rysunku: A.01.16	
nr upr. SLK1727/PWOK70		data: XII 2015	
skala:		nr rysunku: A.01.16	
24		24	