



LEGENDA:

- istniejące ściany murowane i GK
- istniejące ściany murowane i GK do wyburzenia
- projektowane zamurowania w ścianach murowanych
- projektowane ścianki GKF
- B3 EI 30 80x200 - projektowana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Oznaczenie stolarki wyróżnione w okręgu.

W segmencie C budynku (W - wysokim) istniejące drzwi z pomieszczeń prowadzących na korytarz wyposażyć w samozamykacze (oznaczenie drzwi z literą s) - zamontować na drzwiach od wewnątrz pomieszczeń.

Wymiary w świetle muru otworów okiennych i drzwiowych ustalić na budowie po skuciu tynku na ościeżach.

WYKAZ STOLARKI skala 1 : 50 PIWNICE



COMPLEX CONTROL

COMPLEX-CONTROL Monika Rynko
Uniszowa 868/71
11-026 Gietrzwałd
tel. 514-077-203

ETAPEM PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT:

PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO .

BRANŻA:

BUDOWLANA

TEMAT:

RZUT PIWNICY

OPRACOWANIE: inż. BOGUSŁAW KASPRZYCKI 81/83	PODPIS:	DATA: 2016.04
PROJEKT: mgr inż. JACEK KACZMAREK 66/00/Wł.	PODPIS:	SKALA: 1:100
SPRAWDZENIE: mgr inż. ANDRZEJ KUBAL St-71/171	PODPIS:	NR RYS.: 2