SYMBOL	Bk10, Bk11, Bk12	Bk13, Bk14, Bk15	Bk16, Bk17, Bk17a	Bk18, Bk19, Bk20	Bk23, Bk24, Bk25, Bk26	Bk21	Ba01
RODZAJ	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ, WEWNĘTRZNA, ROZWINIĘCIE	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ, WEWNĘTRZNA, ROZWINIĘCIE	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ, WEWNĘTRZNA, ROZWINIĘCIBALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ, WEWNĘTRZNA, ROZWINIĘCIE	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ, WEWNĘTRZNA, ROZWINIĘCIE	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ, WEWNĘTRZNA, ROZWINIĘCIE	BALUSTRADA, WEWNĘTRZNA, ROZWINIĘCIE	BALUSTRADA AUDYTORIUM, WEWNĘTRZNA, ROZWINIĘCIE
SCHEMAT							
ILOŚC SZT. RAZEM							
UWAGI	POCHWYT: DREWNIANY – BUKOWY LAKIEROWANY ø50MM, POCHWYT INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 110CM PONAD WYKOŃCZONĄ POWIERZCHNIĄ SCHODÓW, PORĘCZ PRZEDŁUŻONA O 15 CM POZA POCZĄTEK I KONIEC SCHODÓW, MOCOWANIE POCHWYTU DO ŚCIANY – WG DETALU 2, DŁUGOŚĆ UCHYTU DOSTOSOWAĆ TAK ABY PRZESTRZEŃ MIĘDZY PORĘCZĄ A WYKOŃCZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIANY WYNOSIŁA >= 5 CM SŁUPKI: Z PŁASKOWNIKÓW STALOWYCH 50x10MM MOCOWANYCH NA MARKI STALOWE DO WARSTWY NOŚNEJ (ŻELBETU) ZA POMOCĄ KOTEW DO BETONU, WYPEŁNIENIE: TAFLE SZKŁA BEZPIECZNEGO DOBRANA STATYCZNIE NA ETAPIE PROJ. WARSZTATOWEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, MOCOWANE ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH "ŁAPEK" PRZYTWIERDZONYCH DO SŁUPKÓW, WYPEŁNIENIE: Z RUREK STALOWYCH ø20MM MOCOWANYCH MIĘDZY SŁUPKAMI W UKŁADZIE POZIOMYM, ROZSTAW RUREK WG RYSUNKU "ROZSTAW RUREK POZIOMYCH" ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NAD TABELKĄ.						

OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI



UWAGA:

1. Dobór odpowiednich profili i automatyki leży w gestii wykonawcy
2. Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. W szczególności należy zwrócić uwagę na poziom sufitów podwieszanych.
3. ZESTAWIENIE NIE UWZGLEDNIA RODZAJÓW ZAMKÓW – SZCZEGÓŁY KONTROLI DOSTĘPU W PROJEKCIE NISKOPRĄDOWYM !!!
4. KLAMKI ORAZ POCHWYTY NA STANDARDOWEJ WYSOKOŚCI.
5. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
6. Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach lub zmianach.

ARPA
Architektoniczna Pracownia Autorska
Jerzego Gurawskiego
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań,
tel./fax.:061 821 78 47, email:arpa@info.com.pl, www.gurawski.com

Obiekt: Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt wykonawczy

ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH CZ. 2

skala:	data:	umowa nr:
1:50	IX 2010	K2 - 372/114/09

Autor: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65

Opracował zespół:
mgr inż. arch. Marek Szapiel
mgr inż. arch. Łukasz Janiak
mgr inż. arch.Krzysztof Łuczak
mgr inż. arch. Maciej Cybulski

nr rysunku: AZ14B