

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	KSZTAŁT STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN #6	A-IIIN #8	A-IIIN #12
DYSTANS	1p	#6 A-IIIN	46	360	165.6		
P	1p	#6 A-IIIN	138	15		20.7	
	2p	#6 A-IIIN	136	87		118.32	
	3p	#6 A-IIIN	132	24		31.68	
	4p	#6 A-IIIN	76	57		43.32	
	5p	#6 A-IIIN	118	8		9.44	
SC	0.1	#12 A-IIIN	110	8			8.8
	1	#12 A-IIIN	500	80			400
	2	#12 A-IIIN	475	68			323
	3	#6 A-IIIN	1080	56		604.8	
	4	#8 A-IIIN	465	4		18.6	
	5	#12 A-IIIN	460	126			579.6
	6	#8 A-IIIN	615	72		442.8	
	7	#12 A-IIIN	400	16			64
	8	#12 A-IIIN	400	8			32
	9	#6 A-IIIN	450	30		135	
	10	#12 A-IIIN	175	16			28
	11	#12 A-IIIN	225	2			4.5
	13	#12 A-IIIN	420	50			210
	14	#6 A-IIIN	405	92		372.6	
	15	#12 A-IIIN	285	6			17.1
	16	#12 A-IIIN	360	50			180
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					165.6	1797.26	1847
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.395	0.888
MASA [kg]					36.76	709.92	1640.14
MASA OGÓŁEM [kg]						2386.82	
WYKONAĆ x 1						2386.82	

UWAGA:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ŚCIAN DOCHODZĄCYCH DO ŚCIANY POKAZANEJ NA RYSUNKU ORAZ Z RYSUNKAMI STROPÓW.
2. DLA OTWORÓW MAŁOGABARYTOWYCH ZBROJENIE DODAĆ.

BETON B37 (C30/37)
STOSUNEK W/C = 0.55

NAKOWYMALNA ŚREDNICA ZIAREN KRUSZYWA 16mm

STAL A–IIIN (RB500W)
MINIMALNA GRUBOŚĆ OTULINA 2,5cm

UWAGI
–WYMIARY STRZEMION I PRĘTÓW ZAGIĘTYCH PODANO DO STRON/ WEWNĘTRZNEJ.

PROJEKT KONSTRUKCJI

BUD-EKSPERT
dr inż.JERZY ZIELONACKI
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
60-629 Poznań ul. Rocewelta 15/2
tel./fax 061/8478-000, tel. 061 8478-001

A R P A
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA JERZEGO OJRAMSKIEGO
UL. MACIEJEWSKIEGO 7, 61-406 POZNAŃ
TEL./FAX: 061 871 79 79 e-mail: arpa@interia.com.pl
www.pracownia.com

OBIEKT
BUDYNEK WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA

ŚCIANA W OSI 6

SKALA	DATA	NUMER W
1:20	WRZESIEŃ–2010	K2–372/114/09

PROJEKT WYKONAŁ:	mgr inż. arch. Jerzy Gurowski upr.nr 77/85
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krystyna Chocianiewicz upr.nr 165/Pw/91
ZATWIERDZIŁ:	dr inż. Jerzy Zielonacki upr. nr 2/85/Pw
SPRAWDZIŁ BRANŻA:	inż. Jacek Steinach

NR RYS. K_15