

4/01	Schody południowe	17,59 m2
4/02	Pom. biurowe– muzyka	19,80 m2
4/03	Pom. biurowe– muzyka	15,95 m2
4/04	Sala ćwiczeń	21,35 m2
4/04A	Gabinet dyrektora	21,59 m2
4/05	Sekretariat	28,37 m2
4/06	Gabinet zastępcy dyrektora	14,25 m2
4/07	Jadalnia	21,41 m2
4/08	Sekretariat	28,55 m2
4/09	Gabinet zastępcy dyrektora	14,31 m2
4/10	Gabinet dyrektora	21,49 m2
4/11	Sala konferencyjna	28,64 m2
4/12	Pom. biurowe– FSP	15,34 m2
4/13	Pom. biurowe– FSP	15,38 m2
4/14	Schody północne	11,19 m2
4/15	Pom. biurowe– FSP	16,27 m2
4/16	Pom. biurowe– FSP	15,30 m2
4/17	Pom. biurowe– FSP	13,75 m2
4/18	Pom. biurowe– FSP	14,23 m2
4/19	Pom. biurowe– FSP	14,23 m2
4/20	Pom. biurowe– FSP	13,92 m2
4/21	Pom. biurowe– FSP	14,23 m2
4/22	Pom. biurowe– FSP	12,20 m2
4/23	Pom. biurowe– muzyka	12,87 m2
4/24	Pom. biurowe– muzyka	12,87 m2
4/25	Sala zajęć	27,13 m2
4/26	Biblioteka muzyczna	45,02 m2
4/27	Toaleta NP	10,17 m2
4/28	Pom. gospodarcze	2,19 m2
4/29	Toaleta damska	14,01 m2
4/30	Toaleta męska	14,01 m2
4/31	Komunikacja	187,04 m2
	razem	734,69 m2

UWAGI:

1. Legenda stosowanych oznaczeń na rys. nr ES–001.
2. Przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą.
3. Plany instalacji rozpatrywać łącznie ze schematami instalacji.
4. Przewody układać w trasach kablowych słaboprądowych (ujętych w projekcie okablowania strukturalnego) oraz natynkowo i podtynkowo w rurach osłonowych. Przewody ognioodporne układać na atestowanych uchwytach.
5. Dokładne miejsce montażu czujek pożarowych na kanałach wentylacyjnych ustalić na budowie.
6. Wszystkie połączenia wykonywać zgodnie z DTR dostarczonych urządzeń.

PIĘTRO IV - POZIOM +16,16

A R P A
Architektoniczna Pracownia Autorska
Jerzego Gurawskiego
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań,
tel./fax.:061 821 78 47, email:arpa@info.com.pl, www.gurawski.com

Obiekt: Wydział Nauk Społecznych
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt wykonawczy

Instalacje elektryczne słaboprądowe - poziom +16,16

skala:	data:	umowa nr:
1:100	IX 2010	K2 - 372/114/09

Gł. proj.: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski upr. bud. 77/65

Projektował:
mgr inż. Jacek Mizgajski
upr. bud. 528/87/Pw

mgr inż. Andrzej Baranowski

nr rysunku:
ES-206