

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU NBP URZYTEKOWANYCH PRZEZ PAN DLA CENTRALI MBP I PO-
TRZEB EDUKACYJNYCH MBP - PROJEKT ZAMIENNY (CP) - BLOK B
ADRES INWESTYCJI : 00 - 919 WARSZAWA UL. SIETOKRZYSKA 11/21
INWESTOR : NARODOWY BANK POLSKI, DEPARTAMENT ADMINISTRACJI
ADRES INWESTORA : 00-919 WARSZAWA UL. SIETOKRZYSKA 11/21
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAKUB KRUCZKOWSKI
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : CZESŁAW KRUCZKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 18.01.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.01.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0502-02 + wyc.ind. ST 01.12.00	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 10x10x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem + podsypka z piasku gr.10cm + korytowanie z wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko. 69.0*2.0	m ² m ²	 138.000	
				RAZEM	138.000
2	KNNR 6 0502-02 + wyc.ind. ST 01.12.00	Plac półkolisty z kostki brukowej betonowej grubości 10x10x8cm (typu NOWA GRANIT) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem + podsypka z piasku gr.10cm + korytowanie z wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko. (7.16*7.16*3.14)*0.5-(3.01*3.01*3.14)*0.5	m ² m ²	 66.263	
				RAZEM	66.263
3	KNNR 6 0404-05 ST 01.12.00	Obrzeża betonowe chodnikowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. < a) w odcinku prostym > 69.0+8.5+56.0 < b) na łuku o promieniu do 10m > (7.16*2*3.14)*0.5+(3.01*2*3.14)*0.5+2.35*2	m m m	 133.500 36.634	
				RAZEM	170.134
4	ST 01.12.00 wycena in- dywidualna	Oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych. (69.0*26.09)*0.5+(69.0*8.0)*0.5-(49.0*2.0+66.27)	m ² m ²	 1011.835	
				RAZEM	1011.835
5	KNR 2-21 0218-01+ wyc.ind. ST 01.12.00	Rozścielenie ziemi urodzajnej gr.20cm (z zakupu) z przeżutem na terenie płaskim i skarpach + korytowanie - z wywozem gruntu na wysypisko. 1011.83*0.2	m ³ m ³	 202.366	
				RAZEM	202.366
6	KNR 2-21 0401-04 ST 01.12.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem. < z poz.4 > 1011.83	m ² m ²	 1011.830	
				RAZEM	1011.830
7	ST 01.11.00 wycena in- dywidualna	Śmietnik (kosz na śmieci) ze stali kwasoodpornej - z fund. betonowym. 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	ST 01.11.00 wycena in- dywidualna	Ławka parkowa z oparciem - ze stali nierdzewnej, z siedziskiem drewnianym - L=184cm, S=58cm, H=83cm - np: PUCZYŃSKI, nr kat. 040401 - z fundamentami. 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000