

**WYTYPYCHNE BUDOWLANO – INSTALACYJNE DO POMIESZCZEŃ  
TECHNOLOGICZNYCH**

**Barek w Gmachu Wydziału nauk społecznych w Częstochowie**

Nr na rys.	Nazwa pomieszczenia pow. w m <sup>2</sup>	Wytyczne budowlane		Oświe- tlenie Lux	Temp. EC	Wentylacja Rodzaj
		posadzki	ściany			
1	2	3	4	5	6	7
1	Bufet wydawczy 15,31	ceramiczna	płytki do 2 m	300	16	mech.
2	Przedśionek 2,53	ceramiczne	płytki do 2 m	150	-	-
3	Magazyn prod. suchych 7,64 z aneksem administracyjnym	ceramiczne	olejna do 2 m	150	-	grawitacja
4	Kuchnia z rozdzielnią 22,71 cateringową	ceramiczne	płytki do 2 m	300	16	mech. wg bilansu
5	Pomieszczenie socjalne 5,94 z aneksem szatniowym i porządkowym	ceramiczne	płytki do 2 m	150	20	mech. 4 wymiany
6	WC personelu 4,09	ceramiczne	płytki do 2 m	150	20	grawitacja + mech. wspom. 50 m <sup>3</sup> /h
7	Przedśionek z aneksem płukania pojemników 7,60	ceramiczne	płytki do 2 m	150	-	-
8	Zmywalnia naczyń 4,47 stołowych	ceramiczne	płytki do 2 m	300	16	mech.