
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Chodnik z kostki brukowej na terenie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Zbierskiego 2/4

Obiekt Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Budowa Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Chodnik I				
1	KNR 2-31 0102/05	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV		
		3,1*3,0	m2	9,300
		razem	m2	9,300
2	KNR 2-31 0102/06	Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm		
		3,1*3,0	m2	9,300
		razem	m2	9,300
3	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV		
		3,1*3,0	m2	9,300
		razem	m2	9,300
4	KNR 2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		3,1*3,0	m2	9,300
		razem	m2	9,300
5	KNR 2-31 0105/06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm krotność 5		
		3,1*3,0	m2	9,300
		razem	m2	9,300
6	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem		
		2,0*3,0	m	6,000
		razem	m	6,000
7	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej		
		3,1*3,0	m2	9,300
		razem	m2	9,300
Chodnik II				
8	KNR 2-31 0102/05	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV		
		1,5*13,5+4,6*1,5	m2	27,150
		razem	m2	27,150
9	KNR 2-31 0102/06	Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm		
		1,5*13,5+4,6*1,5	m2	27,150
		razem	m2	27,150
10	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV		
		1,5*13,5+4,6*1,5	m2	27,150
		razem	m2	27,150
11	KNR 2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		1,5*13,5+4,6*1,5	m2	27,150
		razem	m2	27,150
12	KNR 2-31 0105/06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm krotność 5		
		1,5*13,5+4,6*1,5	m2	27,150
		razem	m2	27,150
13	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem		
		2*13,5+2*4,6	m	36,200
		razem	m	36,200
14	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej		
		1,5*13,5+4,6*1,5	m2	27,150
		razem	m2	27,150

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Nr	Opis robót	Wartość
	Chodnik I	
	Chodnik II	
	Razem	

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	1,276		
2	Kostka brukowa betonowa 6cm szara	m2	37,361		
3	Obrzeża betonowe 20x6cm	m	43,044		
4	Piasek	m3	6,840		
5	Woda	m3	1,567		
		Razem			