

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach Akademii w następujących lokalizacjach:

- Al. Armii Krajowej 36a.
- Al. Armii Krajowej 13/15
- Ul. Waszyngtona 4/8
- Ul. Zbierskiego 6
- Ul. Zbierskiego 2/4

Zakres prac konserwacyjnych powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji konserwacji i obsługi danego urządzenia (udostępnionymi przez Administratorów Obiektów), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego oraz posiadana wiedzą i doświadczeniem tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.

W ramach usługi Zleceniobiorca zapewni materiały niezbędne do konserwacji i czyszczenia urządzeń oraz poniesie koszty robocizny, również w przypadku naprawy urządzeń oraz wymiany w urządzeniach części eksploatacyjnych ulegających zużyciu. W przypadku napraw, Zleceniodawca będzie pokrywał jedynie koszty zakupu części, niezbędnych do przywrócenia sprawności urządzenia, określonych na podstawie stwierdzonych uszkodzeń. Zleceniobiorca każdorazowo przedstawi do akceptacji Zleceniodawcy wycenę części koniecznych do zakupu.

W urządzeniach dźwigowych, które są wyposażone w zdalny system monitorowania Zleceniobiorca w ramach umowy zapewni stałe, sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie tych urządzeń.

W ramach umowy Zleceniobiorca wykonywać będzie na koszt własny pomiary elektryczne w zakresie i terminie wymaganym przepisami Dozoru Technicznego, a także uczestniczyć będzie w wymaganych przez Dozór Techniczny przeglądach okresowych urządzenia.

Zleceniobiorca zapewni gotowość pogotowia dźwigowego w godzinach 7.00 – 22.00 oraz całodobowo w zakresie uwalniania ludzi uwięzionych w kabinach przez 7 dni w tygodniu.

Zleceniobiorca musi posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz udokumentowane uprawnienia niezbędne do wykonywania konserwacji przedmiotowych urządzeń technicznych.

Umowa obowiązywać będzie od **01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Częstotliwość wykonywania konserwacji określona została w opisie poszczególnych zadań i wynika z instrukcji obsługi oraz z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Wynagrodzenie za wykonanie usługi wypłacane będzie każdorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy z terminem płatności 30 dni od otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury.

Zleceniodawca przedstawiać będzie Zleceniobiorcy protokół z wykonanej usługi, który określać będzie ilość dni ruchu, stanowiąc jednocześnie dowód wykonania czynności konserwacyjnych i podstawę do korekty faktury z tytułu zawinionych przez Zleceniobiorcę postoi dźwigów. Wielkość korekty za każdy dzień postoju to iloraz *1/ilość dni w okresie rozliczeniowym* wartości brutto za konserwację danego urządzenia.

Za nie przystąpienie w terminie do wykonania usługi Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kwotę 0,01 % całkowitej wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć zadań.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. oddzielnie na każde zadanie.
Oferta cenowa powinna być wypełniona zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia w zakresie składanej oferty.

Zadanie 1. Konserwacja dźwigów towarowych znajdujących się w budynku przy Al. Armii Krajowej 36a oraz przy ul. Waszyngtona 4/8:

- **dźwig towarowy (linowy)** – producent: Zakład Urządzeń Dźwigowych Warszawa:– 1 szt.
* ilość przystanków :4
* udźwig- 100 kg
* częstotliwość konserwacji: **1 raz na dwa miesiące**
* lokalizacja: Al. Armii Krajowej 36a
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 34/361-10-67

- **dźwig towarowy (linowy)** - producent: Kombinat Dźwigów Osobowych Warszawa – 1 szt.
* ilość przystanków: 2
* udźwig: 200 kg
* częstotliwość konserwacji : **1 raz na dwa miesiące**
* lokalizacja: ul. Waszyngtona 4/8
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 34/378-41-03

Zadanie 2. Konserwacja dźwigów osobowych znajdujących się w budynku przy Al. Armii Krajowej 36, Al. Armii Krajowej 13/15

- **dźwig osobowy (hydrauliczny)** z napędem pośrednim, producent: „PILAWA” - 1 szt.
* ilość przystanków : 4
* udźwig : 1125 kg,
* częstotliwość konserwacji :**1 raz w miesiącu**
* lokalizacja: Al. Armii Krajowej 36a
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 34/361-10-67

- **dźwig osobowy (linowy)** – producent: „MONITOR” – 1 szt.
* ilość przystanków: 5
* udźwig: 1250 kg
* częstotliwość konserwacji :**1 raz w miesiącu**
* lokalizacja: Al. Armii Krajowej 13/15

- **dźwig osobowy (hydrauliczny)** – producent: „MONITOR” – 1 szt.
* ilość przystanków – 4
* udźwig: 630 kg
* częstotliwość konserwacji :**1 raz w miesiącu**
* lokalizacja: Al. Armii Krajowej 13/15
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 34/361-11-27

Zadanie 3. Konserwacja dźwigów osobowych znajdujących się w budynku przy ul. Waszyngtona 4/8:

- **dźwig osobowy (z napędem elektrycznym)** – producent: „REM-LIFT” – 2 szt.

* ilość przystanków: 8

* udźwig: 630 kg

* częstotliwość konserwacji : **1 raz w miesiącu**

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 34/378-41-03

Zadanie 4. Konserwacja dźwigu osobowego znajdującego się w budynku przy ul. Zbierskieg 6:

- **dźwig osobowy (z napędem elektrycznym)** typu Schindler S001 MRL, -
producent: ”SCHINDLER IBERICA MANAGEMENT S.A.” - 1 szt.

* rok produkcji: 2008

* ilość przystanków: 3

* udźwig: 675 kg

* częstotliwość konserwacji: **1 raz w miesiącu**

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 34/378-31-02

Zadanie 5. Konserwacja platform do przemieszczania się osób niepełnosprawnych znajdujących się w budynkach przy ul. Zbierskiego2/4 oraz Al. Armii Krajowej 36a:

- **platforma przychodowa dla osób niepełnosprawnych typu OMEGA** – 1 szt.

- producent: ALTECH spol.s.r.o.,

* rok produkcji: 2009,

* udźwig- 225 kg ,

* wymiary platformy: 850x75 mm,

* długość toru jazdy: 4504 mm,

* wysokość podnoszenia: 1249 mm,

* materiał: szyna, platforma - stal malowana proszkowo,

* tor jazdy: krzywoliniowy,

* sposób montażu: szyna montowana do ściany,

* zasilanie: 400V, AC, 50Hz, TN-S (bezp. 16A+ wyłącznik bezpiecznika 30 mA)

- rodzaj napędu: silnik elektryczny zamontowany na górnej części szyny,

* napęd/silnik: 400 V, 0,37 kW,

* sterowanie: na platformie-przyciskowe, pilot na kablu spiralnym, zdalne-przyciskowe, kasety przywoławcze,

* liczba przystanków: 2,

* prędkość jazdy: 0,06m/s

* częstotliwość konserwacji : **1 raz w miesiącu**

* lokalizacja: Al. Armii Krajowej 36a

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 34/361-10-67

- **platforma pionowa, hydrauliczna** - producent: EXTREMA S.R.L.: - 1 szt.

* ilość przystanków : 2

* udźwig- 390 kg

* prędkość jazdy: 0,15 m/s

* rok produkcji: 2012

* system sterowania: elektryczny 24 V

* moc : 1.5 kW

- * zasilanie: 230 V- jednofazowe, 50 Hz
- * instalacja elektryczna wykonana zgodnie z normą IEC 742.
- * zasilacz chroniony typu IP 54.
- * wtórny obwód elektryczny 24 V prąd stały.
- * częstotliwość konserwacji : **1 raz w miesiącu**
- * lokalizacja: ul. Zbierskiego 2/4

Urządzenie objęte jest gwarancją producenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 34/378-31-02